

2026年常熟市重点排污单位监督性监测结果2026.8.27

| 企业名称           | 监测点                   | 监测项目      | 监测日期       | 进口浓度 | 排放浓度   | 上限   | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 | 是否有评价限值 | 备注 |
|----------------|-----------------------|-----------|------------|------|--------|------|----|------|------|------|---------|----|
| 常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司 | 污水排放口监测点              | pH值       | 2026-05-15 |      | 8.2    | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 总磷（以P计）   | 2026-05-15 |      | 0.03   | 0.5  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 总氮（以N计）   | 2026-05-15 |      | 1.76   | 10   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 氨氮（NH3-N） | 2026-05-15 |      | 0.02   | 5    |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 化学需氧量     | 2026-05-15 |      | 18     | 60   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 悬浮物       | 2026-05-15 |      | <4     | 50   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | 污水排放口监测点              | 总锑        | 2026-05-15 |      | 0.0005 | 0.05 |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
| 常熟浦发第二热电源有限公司  | WS-364501废水接管口(DW001) | 五日生化需氧量   | 2026-06-17 |      | 2.8    | 150  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 化学需氧量     | 2026-06-17 |      | 12     | 500  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 总氮        | 2026-06-17 |      | 5.30   | 45   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | pH值       | 2026-06-17 |      | 7.5    | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 色度        | 2026-06-17 |      | 2      | 80   |    | 倍    | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 总磷        | 2026-06-17 |      | 0.02   | 6    |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 悬浮物       | 2026-06-17 |      | 5      | 250  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|                | WS-364501废水接管口(DW001) | 氨氮        | 2026-06-17 |      | 0.085  | 40   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |

2026年常熟市重点排污单位监督性监测结果2026.8.27

| 企业名称       | 监测点      | 监测项目      | 监测日期       | 进口浓度 | 排放浓度   | 上限   | 下限 | 单位   | 是否超标 | 超标倍数 | 是否有评价限值 | 备注 |
|------------|----------|-----------|------------|------|--------|------|----|------|------|------|---------|----|
| 江苏益通印染有限公司 | 废水排放口监测点 | 总锑        | 2026-06-30 |      | 0.0854 | 0.05 |    | mg/L | 是    | 0.71 | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | pH值       | 2026-06-30 |      | 7.3    | 9    | 6  | 无量纲  | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 总氮（以N计）   | 2026-06-30 |      | 2.14   | 12   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 化学需氧量     | 2026-06-30 |      | 42     | 60   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-30 |      | 0.02   | 5    |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 总磷（以P计）   | 2026-06-30 |      | 0.02   | 0.5  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
| 江苏益通印染有限公司 | 废水排放口监测点 | 总锑        | 2026-08-04 |      | 0.0094 | 0.05 |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 总氮（以N计）   | 2026-08-04 |      | 2.62   | 12   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 化学需氧量     | 2026-08-04 |      | 18     | 60   |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 氨氮（NH3-N） | 2026-08-04 |      | 0.06   | 5    |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |
|            | 废水排放口监测点 | 总磷（以P计）   | 2026-08-04 |      | 0.02   | 0.5  |    | mg/L | 否    |      | 是       |    |

2026年常熟市重点排污单位监督性监测结果2026.8.27

| 企业名称           | 监测点                  | 监测项目                                                    | 监测日期       | 实测浓度      | 折算浓度      | 上限   | 下限 | 单位    | 是否超标 | 超标倍数 | 是否有评价限值 | 备注 |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|----|-------|------|------|---------|----|
| 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 氮氧化物                                                    | 2026-06-18 | 120       | 86        | 300  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 汞及其化合物                                                  | 2026-06-18 | <0.0025   | <0.0025   | 0.05 |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)                                     | 2026-06-18 | 0.000161  | 0.000124  | 0.1  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 二氧化硫                                                    | 2026-06-18 | 30        | 22        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2026-06-18 | 0.01202   | 0.00933   | 1.0  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 焚烧炉渣热灼减率                                                | 2026-06-18 | 2.54      | 2.54      | 5    |    | %     | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 一氧化碳                                                    | 2026-06-18 | <3        | <3        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 颗粒物                                                     | 2026-06-18 | 1.2       | <1        | 30   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 5#烟道<br>DA005(DA005) | 氯化氢                                                     | 2026-06-18 | 1.03      | 0.793     | 60   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 颗粒物                                                     | 2026-06-17 | 1.2       | 1.1       | 30   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 氯化氢                                                     | 2026-06-17 | 2.29      | 2.04      | 60   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2026-06-17 | 0.00987   | 0.00959   | 1.0  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 二氧化硫                                                    | 2026-06-17 | 2         | <2        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 焚烧炉渣热灼减率                                                | 2026-06-17 | 1.82      | 1.82      | 5    |    | %     | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 氮氧化物                                                    | 2026-06-17 | 138       | 123       | 300  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)                                     | 2026-06-17 | 0.0000976 | 0.0000937 | 0.1  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 汞及其化合物                                                  | 2026-06-17 | <0.0025   | <0.0025   | 0.05 |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|                | 1#烟道<br>DA001(DA001) | 一氧化碳                                                    | 2026-06-17 | <3        | <3        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |

2026年常熟市重点排污单位监督性监测结果2026.8.27

| 企业名称          | 监测点                  | 监测项目                                                    | 监测日期       | 实测浓度     | 折算浓度     | 上限   | 下限 | 单位    | 是否超标 | 超标倍数 | 是否有评价限值 | 备注 |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|----|-------|------|------|---------|----|
| 常熟浦发第二热电源有限公司 | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 一氧化碳                                                    | 2026-06-17 | <3       | <3       | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)                                     | 2026-06-17 | 0.000106 | 0.000109 | 0.1  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 焚烧炉渣热灼减率                                                | 2026-06-17 | 1.73     | 1.73     | 5    |    | %     | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2026-06-17 | 0.0097   | 0.0102   | 1.0  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 氮氧化物                                                    | 2026-06-17 | 128      | 118      | 300  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 汞及其化合物                                                  | 2026-06-17 | <0.0025  | <0.0025  | 0.05 |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 氯化氢                                                     | 2026-06-17 | 0.55     | 0.52     | 60   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 颗粒物                                                     | 2026-06-17 | 1.2      | 1.1      | 30   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 3#烟道<br>DA003(DA003) | 二氧化硫                                                    | 2026-06-17 | 6        | 6        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 焚烧炉渣热灼减率                                                | 2026-06-18 | 3.10     | 3.10     | 5    |    | %     | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 汞及其化合物                                                  | 2026-06-18 | <0.0025  | <0.0025  | 0.05 |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)                                     | 2026-06-18 | 0.000156 | 0.000104 | 0.1  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 氯化氢                                                     | 2026-06-18 | 1.38     | 0.938    | 60   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 二氧化硫                                                    | 2026-06-18 | 6        | 4        | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2026-06-18 | 0.01097  | 0.00743  | 1.0  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 颗粒物                                                     | 2026-06-18 | 1.3      | <1       | 30   |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 氮氧化物                                                    | 2026-06-18 | 104      | 75       | 300  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |
|               | 4#烟道<br>DA004(DA004) | 一氧化碳                                                    | 2026-06-18 | <3       | <3       | 100  |    | mg/m3 | 否    |      | 是       |    |

2026年常熟市重点排污单位监督性监测结果2026.8.27

| 企业名称           | 名录类别            | 监测类型 | 监测点  | 监测项目 | 监测日期       | 实测/进口浓度  | 折算/排放浓度  | 上限   | 下限 | 单位       | 是否超标 | 是否有评价限值 | 备注 |
|----------------|-----------------|------|------|------|------------|----------|----------|------|----|----------|------|---------|----|
| 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 大气环境，<br>环境风险监控 | 固体废物 | 一期飞灰 | 二噁英类 | 2026-06-17 | 0.016    | 0.016    | 3    |    | μgTEQ/kg | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 含水率  | 2026-06-17 | 25       | 25       | /    |    | %        | /    | 否       |    |
|                |                 |      |      | 总汞   | 2026-06-17 | 0.00019  | 0.00019  | 0.05 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铜   | 2026-06-17 | <0.01    | <0.01    | 40   |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总锌   | 2026-06-17 | 0.09     | 0.09     | 100  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铅   | 2026-06-17 | 0.07     | 0.07     | 0.25 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总镉   | 2026-06-17 | <0.01    | <0.01    | 0.15 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铍   | 2026-06-17 | <0.004   | <0.004   | 0.02 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总钡   | 2026-06-17 | 2.00     | 2.00     | 25   |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总镍   | 2026-06-17 | <0.02    | <0.02    | 0.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总砷   | 2026-06-17 | <0.00010 | <0.00010 | 0.3  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铬   | 2026-06-17 | <0.02    | <0.02    | 4.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 六价铬  | 2026-06-17 | <0.004   | <0.004   | 1.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总硒   | 2026-06-17 | <0.00010 | <0.00010 | 0.1  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      | 二期飞灰 | 二噁英类 | 2026-06-17 | 0.026    | 0.026    | 3    |    | μgTEQ/kg | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 含水率  | 2026-06-17 | 26       | 26       | /    |    | %        | /    | 否       |    |
|                |                 |      |      | 总汞   | 2026-06-17 | 0.00014  | 0.00014  | 0.05 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铜   | 2026-06-17 | <0.01    | <0.01    | 40   |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总锌   | 2026-06-17 | 0.10     | 0.10     | 100  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铅   | 2026-06-17 | <0.03    | <0.03    | 0.25 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总镉   | 2026-06-17 | <0.01    | <0.01    | 0.15 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铍   | 2026-06-17 | <0.004   | <0.004   | 0.02 |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总钡   | 2026-06-17 | 1.71     | 1.71     | 25   |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总镍   | 2026-06-17 | <0.02    | <0.02    | 0.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总砷   | 2026-06-17 | 0.00168  | 0.00168  | 0.3  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总铬   | 2026-06-17 | <0.02    | <0.02    | 4.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 六价铬  | 2026-06-17 | <0.004   | <0.004   | 1.5  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |
|                |                 |      |      | 总硒   | 2026-06-17 | <0.00010 | <0.00010 | 0.1  |    | mg/L     | 否    | 是       |    |