表1 2021年1月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	富钰精密组件（昆山）有限公司	FQ-G-00043废气排气筒(FQ-G-00043)	颗粒物	2021-01-07	<20	<20	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00043废气排气筒(FQ-G-00043)	二甲苯（总量）	2021-01-07	0.011	0.011	70	mg/m^3	是		
		FQ-G-00043废气排气筒(FQ-G-00043)	挥发性有机物	2021-01-07	0.518	0.518	/	mg/m^3	/		
		FQ-G-00043废气排气筒(FQ-G-00043)	苯	2021-01-07	<0.004	<0.004	12	mg/m^3	是		
		FQ-G-00043废气排气筒(FQ-G-00043)	甲苯	2021-01-07	0.020	0.020	40	mg/m^3	是		
		FQ-G-00045有组织废气排气筒(FQ-G-00045)	硫酸雾	2021-01-07	<0.2	<0.2	45	mg/m^3	是		
		FQ-G-00044有组织废气排气筒(FQ-G-00044)	颗粒物	2021-01-07	<20	<20	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00044有组织废气排气筒(FQ-G-00044)	苯	2021-01-07	<0.004	<0.004	12	mg/m^3	是		
		FQ-G-00044有组织废气排气筒(FQ-G-00044)	甲苯	2021-01-07	0.217	0.217	40	mg/m^3	是		
		FQ-G-00044有组织废气排气筒(FQ-G-00044)	挥发性有机物	2021-01-07	2.67	2.67	/	mg/m^3	/		
		FQ-G-00044有组织废气排气筒(FQ-G-00044)	二甲苯（总量）	2021-01-07	0.050	0.050	70	mg/m^3	是		
昆山市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	FQ-G-00175废气排气筒(FQ-G-00175)	非甲烷总烃	2021-01-11	37.6	37.6	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00172废气排气筒(FQ-G-00172)	非甲烷总烃	2021-01-11	26.4	26.4	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00183废气排气筒(FQ-G-00183)	非甲烷总烃	2021-01-12	35.7	35.7	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00181废气排气筒(FQ-G-00181)	非甲烷总烃	2021-01-11	34.5	34.5	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00178废气排气筒(FQ-G-00178)	非甲烷总烃	2021-01-11	24.6	24.6	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00190废气排气筒(FQ-G-00190)	颗粒物	2021-01-11	1.4	1.4	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00180废气排气筒(FQ-G-00180)	非甲烷总烃	2021-01-11	31.2	31.2	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00191废气排气筒(FQ-G-00191)	颗粒物	2021-01-11	2.4	2.4	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00171废气排气筒(FQ-G-00171)	非甲烷总烃	2021-01-11	32.2	32.2	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00184废气排气筒(FQ-G-00184)	颗粒物	2021-01-12	1.4	1.4	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00185废气排气筒(FQ-G-00185)	颗粒物	2021-01-12	1.2	1.2	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00186废气排气筒(FQ-G-00186)	颗粒物	2021-01-11	2.4	2.4	120	mg/m^3	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
		FQ-G-00192废气排气筒(FQ-G-00192)	颗粒物	2021-01-11	1.4	1.4	120	mg/m^3	是		
		有组织废气排气筒FQ-G-00188(FQ-G-00188)	颗粒物	2021-01-11	17.7	17.7	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00177废气排气筒(FQ-G-00177)	非甲烷总烃	2021-01-12	24.1	24.1	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00174废气排气筒(FQ-G-00174)	非甲烷总烃	2021-01-11	12.0	12.0	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00179废气排气筒(FQ-G-00179)	非甲烷总烃	2021-01-11	28.2	28.2	120	mg/m^3	是		
		FQ-G-00170废气排气筒(FQ-G-00170)	非甲烷总烃	2021-01-11	17.8	17.8	120	mg/m^3	是		
昆山市	昆山市线路板厂	印刷废气排气筒(FQ-00480)	非甲烷总烃	2021-01-12	2.71	2.71	120	mg/m^3	是		
		蚀刻废气排放口2#废气排气筒(FQ-00477)	氯化氢	2021-01-12	3.68	3.68	30	mg/m^3	是		
		蚀刻废气排放口2#废气排气筒(FQ-00477)	硫酸雾	2021-01-12	0.22	0.22	30	mg/m^3	是		
		烘干废气排气筒(FQ-00479)	非甲烷总烃	2021-01-12	3.98	3.98	120	mg/m^3	是		
		蚀刻废气排放口1#废气排气筒(FQ-00476)	氯化氢	2021-01-12	1.84	1.84	30	mg/m^3	是		
		蚀刻废气排放口1#废气排气筒(FQ-00476)	硫酸雾	2021-01-12	0.24	0.24	30	mg/m^3	是		
昆山市	昆山市亚盛环保回收利用有限公司	1#2#车间(FQ-001)	硫酸雾	2021-01-14	0.6	0.6	45	mg/m^3	是		
		1#2#车间(FQ-001)	氯化氢	2021-01-14	1.2	1.2	100	mg/m^3	是		
昆山市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	车铣刨床废气排气筒(车铣刨床)	颗粒物	2021-01-07	1.2	1.2	120	mg/m^3	是		
		CNC车间排气筒出口(CNC车间)	颗粒物	2021-01-07	1.4	1.4	120	mg/m^3	是		
		打磨废气排气筒(打磨废气)	颗粒物	2021-01-07	1.6	1.6	120	mg/m^3	是		

表2 2021年1月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	富钰精密组件（昆山）有限公司	G1上风向	颗粒物	2021-01-07	0.128	1.0	mg/m^3	是		
		G2下风向	颗粒物	2021-01-07	0.208	1.0	mg/m^3	是		
		G3下风向	颗粒物	2021-01-07	0.256	1.0	mg/m^3	是		
		G4下风向	颗粒物	2021-01-07	0.192	1.0	mg/m^3	是		
		G1上风向	硫酸雾	2021-01-07	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G2下风向	硫酸雾	2021-01-07	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G3下风向	硫酸雾	2021-01-07	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G4下风向	硫酸雾	2021-01-07	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		5#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.03	6	mg/m^3	是		
		6#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.34	6	mg/m^3	是		
		7#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.36	6	mg/m^3	是		
		8#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.53	6	mg/m^3	是		
		9#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.63	6	mg/m^3	是		
		10#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.72	6	mg/m^3	是		
		11#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	1.82	6	mg/m^3	是		
		12#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	2.15	6	mg/m^3	是		
		13#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	2.40	6	mg/m^3	是		
		14#门外通风处1米	NMHC	2021-01-07	2.62	6	mg/m^3	是		
		G1上风向	非甲烷总烃	2021-01-12	0.73	4.0	mg/m^3	是		
		G2下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.34	4.0	mg/m^3	是		
		G3下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.44	4.0	mg/m^3	是		
		G4下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.37	4.0	mg/m^3	是		
		G1上风向	颗粒物	2021-01-12	0.136	1.0	mg/m^3	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	G2下风向	颗粒物	2021-01-12	0.205	1.0	mg/m^3	是		
		G3下风向	颗粒物	2021-01-12	0.188	1.0	mg/m^3	是		
		G4下风向	颗粒物	2021-01-12	0.222	1.0	mg/m^3	是		
		G5门外1m	NMHC	2021-01-12	2.15	6	mg/m^3	是		
		G6门外1m	NMHC	2021-01-12	2.55	6	mg/m^3	是		
		G7门外1m	NMHC	2021-01-12	2.53	6	mg/m^3	是		
		G8窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.26	6	mg/m^3	是		
		G9门外1m	NMHC	2021-01-12	2.50	6	mg/m^3	是		
		G10窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.32	6	mg/m^3	是		
		G11窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.50	6	mg/m^3	是		
		G12门外1m	NMHC	2021-01-12	2.79	6	mg/m^3	是		
		G13窗外1m	NMHC	2021-01-12	3.36	6	mg/m^3	是		
		G14窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.26	6	mg/m^3	是		
		G15窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.31	6	mg/m^3	是		
		G16门外1m	NMHC	2021-01-12	2.83	6	mg/m^3	是		
		G17门外1m	NMHC	2021-01-12	3.23	6	mg/m^3	是		
		G18门外1m	NMHC	2021-01-12	2.69	6	mg/m^3	是		
		G19窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.93	6	mg/m^3	是		
		G20窗外1m	NMHC	2021-01-12	2.50	6	mg/m^3	是		
		G1上风向	非甲烷总烃	2021-01-12	0.96	4.0	mg/m^3	是		
		G2下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.25	4.0	mg/m^3	是		
		G3下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.41	4.0	mg/m^3	是		
		G4下风向	非甲烷总烃	2021-01-12	1.51	4.0	mg/m^3	是		
		G1上风向	硫酸雾	2021-01-12	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G2下风向	硫酸雾	2021-01-12	<0.005	1.2	mg/m^3	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	昆山市线路板厂	G3下风向	硫酸雾	2021-01-12	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G4下风向	硫酸雾	2021-01-12	<0.005	1.2	mg/m^3	是		
		G1上风向	氯化氢	2021-01-12	0.020	0.20	mg/m^3	是		
		G2下风向	氯化氢	2021-01-12	0.021	0.20	mg/m^3	是		
		G3下风向	氯化氢	2021-01-12	0.026	0.20	mg/m^3	是		
		G4下风向	氯化氢	2021-01-12	0.024	0.20	mg/m^3	是		
		G5门外1米	NMHC	2021-01-12	1.55	6	mg/m^3	是		
		G6门外1米	NMHC	2021-01-12	1.62	6	mg/m^3	是		
		G7门外1米	NMHC	2021-01-12	1.76	6	mg/m^3	是		
		G8窗外1米	NMHC	2021-01-12	1.81	6	mg/m^3	是		
		G9门外1米	NMHC	2021-01-12	1.89	6	mg/m^3	是		
		G10窗外1米	NMHC	2021-01-12	1.95	6	mg/m^3	是		
		G11窗外1米	NMHC	2021-01-12	2.20	6	mg/m^3	是		
		G12窗外1米	NMHC	2021-01-12	2.37	6	mg/m^3	是		
		G13窗外1米	NMHC	2021-01-12	2.70	6	mg/m^3	是		
		G14窗外1米	NMHC	2021-01-12	2.80	6	mg/m^3	是		
昆山市	昆山市亚盛环保回收利用有限公司	G1上风向	硫酸雾	2021-01-14	0.004	1.2	mg/m^3	是		
		G2下风向	硫酸雾	2021-01-14	0.017	1.2	mg/m^3	是		
		G3下风向	硫酸雾	2021-01-14	0.017	1.2	mg/m^3	是		
		G4下风向	硫酸雾	2021-01-14	0.017	1.2	mg/m^3	是		
		G1上风向	氯化氢	2021-01-14	<0.05	0.20	mg/m^3	是		
		G2下风向	氯化氢	2021-01-14	0.08	0.20	mg/m^3	是		
		G3下风向	氯化氢	2021-01-14	0.07	0.20	mg/m^3	是		
		G4下风向	氯化氢	2021-01-14	0.06	0.20	mg/m^3	是		
		G1上风向	挥发性有机物	2021-01-07	31.5	/	ug/m^3	/		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	G2下风向	挥发性有机物	2021-01-07	138	/	ug/m^3	/		
		G3下风向	挥发性有机物	2021-01-07	71.3	/	ug/m^3	/		
		G4下风向	挥发性有机物	2021-01-07	66.6	/	ug/m^3	/		
		G1上风向	颗粒物	2021-01-07	0.127	1.0	mg/m^3	是		
		G2下风向	颗粒物	2021-01-07	0.207	1.0	mg/m^3	是		
		G3下风向	颗粒物	2021-01-07	0.239	1.0	mg/m^3	是		
		G4下风向	颗粒物	2021-01-07	0.191	1.0	mg/m^3	是		
		G5门外1米	NMHC	2021-01-07	2.89	6	mg/m^3	是		
		G6门外1米	NMHC	2021-01-07	2.37	6	mg/m^3	是		
		G7门外1米	NMHC	2021-01-07	2.20	6	mg/m^3	是		
		G8窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.96	6	mg/m^3	是		
		G9窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.86	6	mg/m^3	是		
		G10窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.07	6	mg/m^3	是		
		G11窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.34	6	mg/m^3	是		
		G12窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.68	6	mg/m^3	是		
		G13窗外1米	NMHC	2021-01-07	1.78	6	mg/m^3	是		
		G14门外1米	NMHC	2021-01-07	1.85	6	mg/m^3	是		