

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓新锦表面处理有限公司	41#废气排气筒(DA001)	硫酸雾	2022-08-10	<0.2	<0.2	30		mg/m3	否			是
	13#废气排气筒(DA001)	氯化氢	2022-08-10	1.47	5.31	30		mg/m3	否			是
	35#废气排气筒(DA001)	铬酸雾	2022-08-10	<0.005	<0.005	0.05		mg/m3	否			是
	23#废气排气筒(DA001)	氰化氢	2022-08-10	<0.09	<0.09	0.5		mg/m3	否			是
	38#废气排气筒(DA001)	氰化氢	2022-08-10	<0.09	<0.09	0.5		mg/m3	否			是
	铬酸雾排气筒19#(DA001)	铬酸雾	2022-08-10	<0.005	<0.005	0.05		mg/m3	否			是
	铬酸雾排气筒12#(DA001)	铬酸雾	2022-08-10	<0.005	<0.005	0.05		mg/m3	否			是
	铬酸雾排气筒15#(DA001)	铬酸雾	2022-08-10	<0.005	<0.005	0.05		mg/m3	否			是
江苏申久化纤有限公司	沼气焚烧炉排放口(2)	臭气浓度	2022-08-25	724	724	2000		无量纲	否			是
	沼气焚烧炉排放口(2)	非甲烷总烃	2022-08-25	3.27	45.29	60		mg/m3	否			是
	锅炉废气总排口(3)	二氧化硫	2022-08-25	85	74	200		mg/m3	否			是
	锅炉废气总排口(3)	氮氧化物	2022-08-25	71	62	200		mg/m3	否			是
	锅炉废气总排口(3)	林格曼黑度	2022-08-25	<1	<1	1		级	否			是
	锅炉废气总排口(3)	颗粒物	2022-08-25	2.5	2.2	30		mg/m3	否			是
	污水站尾气排放口(1)	乙醛	2022-08-25	16.4	16.4	20		mg/m3	否			是
	污水站尾气排放口(1)	臭气浓度	2022-08-25	1318	1318	2000		无量纲	否			是
	污水站尾气排放口(1)	非甲烷总烃	2022-08-25	2.83	2.83	60		mg/m3	否			是
兴和电子(太仓)有限公司	电镀线废气排气筒(DA001)	硫酸雾	2022-08-24	0.56	0.56	30		mg/m3	否			是
	印刷废气排气筒(DA001)	甲苯	2022-08-24	0.126	0.126	10		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
兴和电子（太仓）有限公司	印刷废气排气筒(DA001)	二甲苯	2022-08-24	0.704	0.704	10		mg/m3	否			是
	印刷废气排气筒(DA001)	NMHC	2022-08-24	0.63	0.63	60		mg/m3	否			是
太仓海震金属制品有限公司	酸洗废气排气筒(DA001)	氯化氢	2022-07-08	0.28	0.28	10		mg/m3	否			是
毅结特紧固件系统(太仓)有限公司	上蜡车间	NMHC	2022-08-23	0.88	0.88	60		mg/m3	否			是
太仓中集冷藏物流装备有限公司	整箱水性富锌底漆调漆喷漆烘干废气排口(DA001)	NMHC	2022-08-24	3.15	3.15	60		mg/m3	否			是
	整箱水性富锌底漆调漆喷漆烘干废气排口(DA001)	二甲苯	2022-08-24	2.09	2.09	10		mg/m3	否			是
	整箱水性富锌底漆调漆喷漆烘干废气排口(DA001)	甲苯	2022-08-24	0.750	0.750	10		mg/m3	否			是
	整箱水性冲层漆调漆喷漆、烘干废气排口(DA001)	NMHC	2022-08-24	2.70	2.70	60		mg/m3	否			是
	整箱水性冲层漆调漆喷漆、烘干废气排口(DA001)	甲苯	2022-08-24	0.584	0.584	10		mg/m3	否			是
	整箱水性冲层漆调漆喷漆、烘干废气排口(DA001)	二甲苯	2022-08-24	1.68	1.68	10		mg/m3	否			是
	钢门板水性环氧中层漆及漆面调漆、喷漆、烘干废气排口	二甲苯	2022-08-24	0.706	0.706	10		mg/m3	否			是
	钢门板水性环氧中层漆及漆面调漆、喷漆、烘干废气排口	NMHC	2022-08-24	2.65	2.65	60		mg/m3	否			是
	钢门板水性环氧中层漆及漆面调漆、喷漆、烘干废气排口	甲苯	2022-08-24	1.04	1.04	10		mg/m3	否			是
太仓泛能拓颜料有限公司	1号厂房粉尘排气筒(DA001)	颗粒物	2022-08-31	19.1	19.1	20		mg/m3	否			是
勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	3#RTO焚烧炉废气排口(DA001)	二氧化硫	2022-08-31	3	3	200		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	3#RTO焚烧炉废气排气口(DA001)	硫化氢	2022-08-31	<0.01	<0.01	0.33		kg/h	否			是
	3#RTO焚烧炉废气排气口(DA001)	非甲烷总烃	2022-08-31	1.29	1.29	100		mg/m3	否			是
太仓融朗再生资源有限公司	废电池库排气筒	硫酸雾	2022-08-26	0.44	0.44	5		mg/m3	否			是
太仓中集集装箱制造有限公司	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5(DA001)	NMHC	2022-08-22	2.33	2.33	60		mg/m3	否			是
	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5(DA001)	二甲苯	2022-08-22	0.308	0.308	10		mg/m3	否			是
	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5(DA001)	甲苯	2022-08-22	0.080	0.080	10		mg/m3	否			是
	中内喷涂+烘干废气排气筒B6(DA001)	甲苯	2022-08-22	0.086	0.086	10		mg/m3	否			是
	中内喷涂+烘干废气排气筒B6(DA001)	NMHC	2022-08-22	3.47	3.47	60		mg/m3	否			是
	中内喷涂+烘干废气排气筒B6(DA001)	二甲苯	2022-08-22	1.76	1.76	10		mg/m3	否			是
	外面喷涂+烘干废气排气筒B7(DA003)	二甲苯	2022-08-22	1.44	1.44	10		mg/m3	否			是
	外面喷涂+烘干废气排气筒B7(DA003)	甲苯	2022-08-22	0.072	0.072	10		mg/m3	否			是
	外面喷涂+烘干废气排气筒B7(DA003)	NMHC	2022-08-22	1.96	1.96	60		mg/m3	否			是
江苏大力士投资有限公司	低浓度废气排气筒(DA001)	二甲苯	2022-08-23	0.101	0.101	10		mg/m3	否			是
	低浓度废气排气筒(DA001)	苯乙烯	2022-08-23	0.340	0.340	20		mg/m3	否			是
	低浓度废气排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-08-23	3.20	3.20	60		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
江苏申久化纤有限公司	废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2022-08-25	4160	13	50		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	pH值	2022-08-25	4.0	8.0	9	6	无量纲	否			是
	废水排放口 (DW001)	总有机碳	2022-08-25	1380	4.4	15		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	可吸附有机卤素化合物 (AOX)	2022-08-25	0.0954	0.0512	1		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	悬浮物	2022-08-25	5	5	20		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	总氮 (以N计)	2022-08-25	8.22	6.57	15		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-08-25	0.699	0.170	5		mg/L	否			是
	废水排放口 (DW001)	总磷 (以P计)	2022-08-25	0.42	0.09	0.5		mg/L	否			是
太仓市元晖纺织实业有限公司	接管排放口 (DW001)	氨氮 (NH ₃ -N)	2022-08-31	2.63	0.31	20		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	五日生化需氧量	2022-08-31	85.3	0.8	50		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	悬浮物	2022-08-31	23	13	100		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	总镉	2022-08-31	0.0404	0.0150	0.05		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	化学需氧量	2022-08-31	840	82	200		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	pH值	2022-08-31	7.9	7.7	9	6	无量纲	否			是
	接管排放口 (DW001)	六价铬	2022-08-31	<0.004	<0.004	0.5		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	总氮 (以N计)	2022-08-31	10.4	3.50	30		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	苯胺类	2022-08-31	1.29	<0.03	1.0		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	色度	2022-08-31	30	10	80		倍	否			是
	接管排放口 (DW001)	总磷 (以P计)	2022-08-31	2.96	0.08	1.5		mg/L	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓海震金属制品有限公司	排放口	化学需氧量	2022-07-08	219	<30	100		mg/L	否			是
	排放口	氨氮 (NH3-N)	2022-07-08	5.88	4.26	15		mg/L	否			是
	排放口	动植物油	2022-07-08	<0.06	<0.06	10		mg/L	否			是
	排放口	悬浮物	2022-07-08	19	11	70		mg/L	否			是
	排放口	pH值	2022-07-08	2.1	8.3	9	6	无量纲	否			是
	排放口	磷酸盐 (以P计)	2022-07-08	2.88	0.48	0.5		mg/L	否			是
	排放口	石油类	2022-07-08	<0.06	<0.06	5		mg/L	否			是
太仓泛能拓颜料有限公司	排放口(W002)	悬浮物	2022-08-31	535	5	70		mg/L	否			是
	排放口(W002)	pH值	2022-08-31	3.0	7.0	9	6	无量纲	否			是
	排放口(W002)	氨氮 (NH3-N)	2022-08-31	1.03	0.362	5		mg/L	否			是
	排放口(W002)	化学需氧量	2022-08-31	138	8	60		mg/L	否			是
	排放口(W002)	色度	2022-08-31	50	2	50		倍	否			是
	排放口(W002)	总磷 (以P计)	2022-08-31	0.06	0.05	0.5		mg/L	否			是
	排放口(W002)	总氮 (以N计)	2022-08-31	24.2	2.95	15		mg/L	否			是
太仓市双凤电镀污水处理有限公司	铬系排口 (DW001)	六价铬	2022-08-15	<0.004	0.011	0.1		mg/L	否			是
	铬系排口 (DW001)	总铬	2022-08-15	612	0.12	0.5		mg/L	否			是
	铬系排口 (DW001)	总镍	2022-08-15	97.6	0.014	0.1		mg/L	否			是
	镍系排口 (DW001)	总镍	2022-08-15	972	<0.007	0.1		mg/L	否			是
	镍系排口 (DW001)	总铬	2022-08-15	9.71	0.05	0.5		mg/L	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓市双凤电镀污水处理有限公司	镍系排口(DW001)	六价铬	2022-08-15	<0.004	<0.004	0.1		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	pH值	2022-08-15	7.5	7.4	9.5	6.5	无量纲	否			是
	排放口(DW001)	总氮(以N计)	2022-08-15	66.4	20.3	70		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总磷(以P计)	2022-08-15	6.11	0.20	8		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总镉	2022-08-15	0.064	0.007	0.01		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总铜	2022-08-15	2.39	<0.04	0.3		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总锌	2022-08-15	247	0.014	1.0		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总铅	2022-08-15		<0.02	0.1		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总镍	2022-08-15		0.017	0.1		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	悬浮物	2022-08-15	838	9	400		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2022-08-15	6.76	1.79	45		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	氟化物	2022-08-15	0.40	6.22	20		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	六价铬	2022-08-15	<0.004	<0.004	0.1		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	氰化物(总氰化合物)	2022-08-15	0.021	0.032	0.2		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	总铬	2022-08-15	1.67	0.04	0.5		mg/L	否			是
	排放口(DW001)	化学需氧量	2022-08-15	598	8	500		mg/L	否			是
	太仓阳鸿石化有限公司	废水接管排放口(DW001)	石油类	2022-08-29	13.7	0.58	20		mg/L	否		
废水接管排放口(DW001)		总磷(以P计)	2022-08-29	2.16	0.52	8		mg/L	否			是
废水接管排放口(DW001)		氨氮(NH3-N)	2022-08-29	5.27	0.906	45		mg/L	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓阳鸿石化有限公司	废水接管排放口 (DW001)	pH值	2022-08-29	5.7	7.7	9	6	无量纲	否			是
	废水接管排放口 (DW001)	化学需氧量	2022-08-29	1800	224	500		mg/L	否			是
	废水接管排放口 (DW001)	悬浮物	2022-08-29	245	23	400		mg/L	否			是
	废水接管排放口 (DW001)	总氮 (以N计)	2022-08-29	15.6	15.0	70		mg/L	否			是
太仓融朗再生资源有限公司	接管排放口 (DW001)	总磷 (以P计)	2022-08-26		0.06	8		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	氨氮 (NH3-N)	2022-08-26		0.204	45		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	化学需氧量	2022-08-26		19	500		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	石油类	2022-08-26		0.37	20		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	pH值	2022-08-26		8.2	9	6	无量纲	否			是
	接管排放口 (DW001)	总氮 (以N计)	2022-08-26		1.27	70		mg/L	否			是
	接管排放口 (DW001)	悬浮物	2022-08-26		6	400		mg/L	否			是
江苏大力士投资有限公司	接管排放口 (w002)	苯乙烯	2022-08-23	<0.003	<0.003	0.2		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	总氮 (以N计)	2022-08-23	10.2	4.41	70		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	可吸附有机卤素化合物 (AOX)	2022-08-23	<0.0815	<0.0446	5		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	化学需氧量	2022-08-23	62	24	500		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	悬浮物	2022-08-23	21	6	400		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	pH值	2022-08-23	7.6	8.2	9	6	无量纲	否			是
	接管排放口 (w002)	氨氮 (NH3-N)	2022-08-23	3.71	0.731	45		mg/L	否			是
	接管排放口 (w002)	总磷 (以P计)	2022-08-23	0.40	0.30	8		mg/L	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
江苏申久化纤有限公司	厂区无组织G6	NMHC	2022-08-25	0.58	6		mg/m3	否		
	厂区无组织G5	NMHC	2022-08-25	0.61	6		mg/m3	否		
	下风向G4	NMHC	2022-08-25	0.64	4		mg/m3	否		
	下风向G1	NMHC	2022-08-25	0.62	4		mg/m3	否		
	下风向G3	NMHC	2022-08-25	0.63	4		mg/m3	否		
	下风向G2	NMHC	2022-08-25	0.62	4		mg/m3	否		
毅结特紧固件系统(太仓)有限公司	下风向 G1	NMHC	2022-08-23	0.60	4		mg/m3	否		
	下风向 G4	NMHC	2022-08-23	0.77	4		mg/m3	否		
	热处理车间北门口	NMHC	2022-08-23	0.72	6		mg/m3	否		
	下风向 G3	NMHC	2022-08-23	0.90	4		mg/m3	否		
	下风向 G2	NMHC	2022-08-23	0.61	4		mg/m3	否		
太仓中集冷藏物流装备有限公司	车间门外1米 G1	NMHC	2022-08-24	0.70	6		mg/m3	否		
	车间门外1米 G2	NMHC	2022-08-24	0.64	6		mg/m3	否		
	下风向4	NMHC	2022-08-24	0.38	4		mg/m3	否		
	下风向3	NMHC	2022-08-24	0.25	4		mg/m3	否		
	下风向5	NMHC	2022-08-24	0.36	4		mg/m3	否		
	下风向6	NMHC	2022-08-24	0.40	4		mg/m3	否		
太仓泛能拓颜料有限公司	上风向G1	颗粒物	2022-08-31	0.101	0.5		mg/m3	否		
	下风向G2	颗粒物	2022-08-31	0.315	0.5		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
太仓泛能拓颜料有限公司	下风向G3	颗粒物	2022-08-31	0.347	0.5		mg/m3	否		
	下风向G4	颗粒物	2022-08-31	0.311	0.5		mg/m3	否		
勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	下风向4	NMHC	2022-08-31	0.86	4		mg/m3	否		
	厂内1	NMHC	2022-08-31	0.76	6		mg/m3	否		
	下风向3	NMHC	2022-08-31	0.87	4		mg/m3	否		
	下风向2	NMHC	2022-08-31	0.87	4		mg/m3	否		
	下风向1	NMHC	2022-08-31	0.85	4		mg/m3	否		
太仓阳鸿石化有限公司	下风向G2	二甲苯（总量）	2022-08-29	<0.0015	0.3		mg/m3	否		
	下风向G2	甲苯	2022-08-29	<0.0015	0.6		mg/m3	否		
	下风向G2	非甲烷总烃	2022-08-29	0.76	4		mg/m3	否		
	下风向G2	甲醇	2022-08-29	<0.1	1		mg/m3	否		
	下风向G4	非甲烷总烃	2022-08-29	0.76	4		mg/m3	否		
	下风向G4	甲醇	2022-08-29	<0.1	1		mg/m3	否		
	下风向G4	甲苯	2022-08-29	<0.0015	0.6		mg/m3	否		
	下风向G4	二甲苯（总量）	2022-08-29	<0.0015	0.3		mg/m3	否		
	下风向G1	非甲烷总烃	2022-08-29	0.76	4		mg/m3	否		
	下风向G1	甲苯	2022-08-29	<0.0015	0.6		mg/m3	否		
	下风向G1	甲醇	2022-08-29	<0.1	1		mg/m3	否		
	下风向G1	二甲苯（总量）	2022-08-29	<0.0015	0.3		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
太仓阳鸿石化有限公司	下风向G3	二甲苯（总量）	2022-08-29	<0.0015	0.3		mg/m3	否		
	下风向G3	非甲烷总烃	2022-08-29	0.76	4		mg/m3	否		
	下风向G3	甲醇	2022-08-29	<0.1	1		mg/m3	否		
	下风向G3	甲苯	2022-08-29	<0.0015	0.6		mg/m3	否		
太仓融朗再生资源有限公司	厂界下风向G4	NMHC	2022-08-26	0.64	4		mg/m3	否		
	厂界下风向G2	NMHC	2022-08-26	0.65	4		mg/m3	否		
	厂界下风向G3	NMHC	2022-08-26	0.68	4		mg/m3	否		
	废电池贮存区车间门外1米 G5	NMHC	2022-08-26	1.01	6		mg/m3	否		
	厂界下风向G1	NMHC	2022-08-26	0.66	4		mg/m3	否		
太仓中集集装箱制造有限公司	G6 涂装车间北侧门外1米	NMHC	2022-08-22	0.47	6		mg/m3	否		
	G3 下风向	NMHC	2022-08-22	0.50	4		mg/m3	否		
	G2 下风向	NMHC	2022-08-22	0.54	4		mg/m3	否		
	G1 下风向	NMHC	2022-08-22	0.49	4		mg/m3	否		
	G4 下风向	NMHC	2022-08-22	0.55	4		mg/m3	否		
	G5 涂装车间南侧门外1米	NMHC	2022-08-22	0.54	6		mg/m3	否		
江苏大力士投资有限公司	G5车间东侧门外1米	NMHC	2022-08-23	0.68	6		mg/m3	否		
	下风向G1	NMHC	2022-08-23	0.70	4		mg/m3	否		
	下风向G2	NMHC	2022-08-23	0.69	4		mg/m3	否		
	下风向G3	NMHC	2022-08-23	0.72	4		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
江苏大力士投资有限公司	下风向G4	NMHC	2022-08-23	0.73	4		mg/m3	否		
	G6车间西侧门外1米	NMHC	2022-08-23	0.70	6		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	昼间监测值	夜间监测值	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
太仓融朗再生资源有限公司	N1 东厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2022-08-26	61		65;55		dB	否		
	N4 北厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2022-08-26	62		65;55		dB	否		
	N2 南厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2022-08-26	60		65;55		dB	否		
	N3 西厂界外1米	工业企业厂界环境噪声	2022-08-26	65		65;55		dB	否		