

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓市锦飞电镀有限公司	DA005废气排气筒(DA005)	铬酸雾	2026-07-02	0.035	0.035	0.05		mg/m3	否			是
	DA010废气排气筒(DA001)	氰化氢	2026-07-02	<0.09	<0.09	0.5		mg/m3	否			是
	DA004废气排气筒(DA001)	氯化氢	2026-07-02	6.20	25.1	30		mg/m3	否			是
苏州贝斯特装饰新材料有限公司	DA002排气筒	臭气浓度	2026-07-16	151	151	2000		无量纲	否			是
	DA002排气筒	非甲烷总烃	2026-07-16	1.88	1.88			mg/m3	否			否
	DA002排气筒	VOCs	2026-07-16	0.372	0.372	200		mg/m3	否			是
	DA006排气筒	非甲烷总烃	2026-07-16	1.11	1.11	1.8		kg/h	否			是
	DA006排气筒	非甲烷总烃	2026-07-16	91.8	91.8	50		mg/m3	是	0.84		是
	DA006排气筒	臭气浓度	2026-07-16	199	199	2000		无量纲	否			是
	DA006排气筒	二氧化硫	2026-07-16	<3	<3	80		mg/m3	否			是
	DA006排气筒	氮氧化物	2026-07-16	21	21	180		mg/m3	否			是
	DA008排气筒	非甲烷总烃	2026-07-16	1.98	1.98	50		mg/m3	否			是
	DA008排气筒	臭气浓度	2026-07-16	354	354	2000		无量纲	否			是
	DA008排气筒	氮氧化物	2026-07-16	28	28	180		mg/m3	否			是
	DA008排气筒	二氧化硫	2026-07-16	<3	<3	80		mg/m3	否			是
	DA008排气筒	非甲烷总烃	2026-07-16	0.03	0.03	1.8		kg/h	否			是
苏州芳芝食品有限公司	污水站排气筒	硫化氢	2026-07-07	0.068	0.068	0.33		kg/h	否			是
	污水站排气筒	氨	2026-07-07	0	0	4.9		kg/h	否			是
	污水站排气筒	臭气浓度	2026-07-07	8511	8511	2000		无量纲	是	3.26		是
	排气筒出口(DA002)	二硫化碳	2026-07-22	0.646	0.646			mg/m3	否			否
	排气筒出口(DA002)	臭气浓度(无量纲)	2026-07-22	724	724			无量纲	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
普泰橡塑垫片（苏州）有限公司	排气筒出口(DA002)	非甲烷总烃	2026-07-22	1.46	1.46			mg/m3	否			否
	排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2026-07-22	2.05	2.05			mg/m3	否			否
	排气筒出口(DA001)	二硫化碳	2026-07-22	0.929	0.929			mg/m3	否			否
	排气筒出口(DA001)	臭气浓度(无量纲)	2026-07-22	630	630			无量纲	否			否
苏州优尼昂精密金属制造有限公司半泾路分公司	排放口(DA001)	二氧化硫	2026-02-04	5	5	100		mg/m3	否			是
	排放口(DA001)	颗粒物	2026-02-04	2.0	2.0	30		mg/m3	否			是
	排放口(DA001)	氮氧化物	2026-02-04	18	18	400		mg/m3	否			是
苏州诚和医药化学有限公司	排放口(DA001)	NMHC	2026-01-08	0.05	0.05	3		kg/h	否			是
	排放口(DA001)	NMHC	2026-01-08	2.98	2.98	60		mg/m3	否			是
雷勃电器（苏州）有限公司	浸漆、烘干废气排气口	非甲烷总烃	2026-01-12	0	0	2.0		kg/h	否			是
	浸漆、烘干废气排气口	非甲烷总烃	2026-01-12	<0.07	<0.07	50		mg/m3	否			是
	炭化炉废气排口	氮氧化物	2026-01-12	3	3	100		mg/m3	否			是
	炭化炉废气排口	NMHC	2026-01-12	11.2	11.2	60		mg/m3	否			是
	炭化炉废气排口	颗粒物	2026-01-12	1.8	1.8	20		mg/m3	否			是
	炭化炉废气排口	氮氧化物	2026-01-12	0.00602	0.00602	0.47		kg/h	否			是
	炭化炉废气排口	NMHC	2026-01-12	0.0225	0.0225	3		kg/h	否			是
	炭化炉废气排口	颗粒物	2026-01-12	0.0036	0.0036	1		kg/h	否			是
	熔化、压铸废气排气口	NMHC	2026-01-12	<0.07	<0.07	60		mg/m3	否			是
	熔化、压铸废气排气口	颗粒物	2026-01-12	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否			是
	熔化、压铸废气排气口	NMHC	2026-01-12	0	0	3		kg/h	否			是
	熔化、压铸废气排气口	氮氧化物	2026-01-12	<3	<3	180		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	热处理废气排放口(DA005)	臭气浓度	2026-02-03	35	35	6000		无量纲	否			是
	热处理废气排放口(DA005)	氮氧化物	2026-02-03	11	11	180		mg/m3	否			是
	热处理废气排放口(DA005)	颗粒物	2026-02-03	1.1	1.1	20		mg/m3	否			是
	回火废气排放口(DA007)	臭气浓度	2026-02-03	47	47	6000		无量纲	否			是
	回火废气排放口(DA007)	颗粒物	2026-02-03	6.0	6.0	20		mg/m3	否			是
	回火废气排放口(DA007)	氮氧化物	2026-02-03	<3	<3	180		mg/m3	否			是
	淬火废气排放口(DA008)	NMHC	2026-02-03	0.124	0.124	3		kg/h	否			是
	淬火废气排放口(DA008)	颗粒物	2026-02-03	1.5	1.5	20		mg/m3	否			是
	淬火废气排放口(DA008)	氮氧化物	2026-02-03	6	6	180		mg/m3	否			是
	淬火废气排放口(DA008)	NMHC	2026-02-03	11.9	11.9	60		mg/m3	否			是
	淬火废气排放口(DA008)	臭气浓度	2026-02-03	1318	1318	2000		无量纲	否			是
	热处理废气排放口(DA005)	非甲烷总烃	2026-02-03	1.00	1.00	40		mg/m3	否			是
	热处理废气排放口(DA005)	非甲烷总烃	2026-02-03	0.00385	0.00385	1.8		kg/h	否			是
	回火废气排放口(DA007)	非甲烷总烃	2026-02-03	2.14	2.14	40		mg/m3	否			是
	回火废气排放口(DA007)	非甲烷总烃	2026-02-03	0.03	0.03	1.8		kg/h	否			是
太仓市浏河第二砖瓦厂	隧道窑排口(DA001)	二氧化硫	2026-05-09	34	68	150		mg/m3	否			是
	隧道窑排口(DA001)	氟化物	2026-05-09	<0.06	<0.12	3		mg/m3	否			是
	隧道窑排口(DA001)	颗粒物	2026-05-09	10.5	21.5	30		mg/m3	否			是
	隧道窑排口(DA001)	氮氧化物	2026-05-09	10	20	200		mg/m3	否			是
太仓沪北特种铝材	熔炼炉废气排气筒1#	氮氧化物	2026-01-07	<3	<3	90		mg/m3	否			是
	熔炼炉废气排气筒1#	颗粒物	2026-01-07	1.3	1.3	10		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
有限公司	熔炼炉废气排气筒1#	林格曼黑度	2026-01-07	<1	<1	1		级	否			是
	熔炼炉废气排气筒1#	二氧化硫	2026-01-07	<3	<3	40		mg/m3	否			是
江苏皇冠新材料科技有限公司	2#排气筒(DA002)	臭气浓度	2026-03-19	131	131	2000		无量纲	否			是
	2#排气筒(DA002)	NMHC	2026-03-19	0.39	0.39	3		kg/h	否			是
	2#排气筒(DA002)	NMHC	2026-03-19	12.4	12.4	60		mg/m3	否			是
	2#排气筒(DA002)	甲苯	2026-03-19	0.08	0.08	0.2		kg/h	否			是
	2#排气筒(DA002)	甲苯	2026-03-19	2.60	2.60	10		mg/m3	否			是
	3#排气筒(DA003)	NMHC	2026-03-19	0.31	0.31	3		kg/h	否			是
	3#排气筒(DA003)	NMHC	2026-03-19	8.06	8.06	60		mg/m3	否			是
	3#排气筒(DA003)	臭气浓度	2026-03-19	97	97	2000		无量纲	否			是
	3#排气筒(DA003)	甲苯	2026-03-19	0.421	0.421	10		mg/m3	否			是
	3#排气筒(DA003)	甲苯	2026-03-19	0.02	0.02	0.2		kg/h	否			是
太仓金煜电子材料有限公司	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	甲苯	2026-06-24	0.551	0.551	10		mg/m3	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	NMHC	2026-06-24	0.60	0.60	3		kg/h	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2026-06-24	<1	<1	20		mg/m3	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	NMHC	2026-06-24	24.3	24.3	60		mg/m3	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	甲苯	2026-06-24	0.0136	0.0136	0.2		kg/h	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2026-06-24	<3	<3	200		mg/m3	否			是
	RTO焚烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2026-06-24	<3	<3	200		mg/m3	否			是
苏州太能生物能源	干燥炉窑废气排放口	氮氧化物	2026-06-11	26	26	180		mg/m3	否			是
	干燥炉窑废气排放口	颗粒物	2026-06-11	1.2	1.2	20		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
有限公司	干燥炉窑废气排放口	烟气黑度	2026-06-11	<1	<1	1		级	否			是
	干燥炉窑废气排放口	颗粒物	2026-06-11	0.031	0.031	1		kg/h	否			是
苏州瑞高新材料股份有限公司	DA003排气筒（湿法）	挥发性有机物	2026-04-30	0.233	0.233	200		mg/m3	否			是
	DA003排气筒（湿法）	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.1	<0.1	50		mg/m3	否			是
	DA005排气筒（干法）	挥发性有机物	2026-04-30	0.028	0.028	200		mg/m3	否			是
	DA005排气筒（干法）	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.1	<0.1	50		mg/m3	否			是
	DA007排气筒	二氧化硫	2026-04-30	3	3	200		mg/m3	否			是
	DA007排气筒	硫化氢	2026-04-30	<0.007	<0.007	0.33		kg/h	否			是
	DA007排气筒	NMHC	2026-04-30	2.32	2.32	60		mg/m3	否			是
	DA007排气筒	氨	2026-04-30	0.52	0.52	4.9		kg/h	否			是
	DA007排气筒	氮氧化物	2026-04-30	6	6	200		mg/m3	否			是
	DA007排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.1	<0.1	50		mg/m3	否			是
	DA007排气筒	NMHC	2026-04-30	0.048	0.048	3		kg/h	否			是
苏州市富尔达科技股份有限公司	6#排气筒(DA006)	颗粒物	2026-04-21	0.0124	0.0124	1		kg/h	否			是
	6#排气筒(DA006)	NMHC	2026-04-21	0.04	0.04	3		kg/h	否			是
	6#排气筒(DA006)	臭气浓度	2026-04-21	478	478	2000		无量纲	否			是
	6#排气筒(DA006)	颗粒物	2026-04-21	1.7	1.7	20		mg/m3	否			是
	6#排气筒(DA006)	NMHC	2026-04-21	6.71	6.71	60		mg/m3	否			是
	5#排气筒(DA005)	臭气浓度	2026-04-21	478	478	2000		无量纲	否			是
	5#排气筒(DA005)	NMHC	2026-04-21	2.78	2.78	60		mg/m3	否			是
	5#排气筒(DA005)	颗粒物	2026-04-21	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	5#排气筒(DA005)	颗粒物	2026-04-21	<0.00935	<0.00935	1		kg/h	否			是
	5#排气筒(DA005)	NMHC	2026-04-21	0.04	0.04	3		kg/h	否			是
太仓公泰卫生科技有限公司	废气排放口(DA003)	二氧化硫	2026-03-23	<3	<3	80		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	氮氧化物	2026-03-23	<3	<3	180		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	NMHC	2026-03-23	0.05	0.05	3		kg/h	否			是
	废气排放口(DA003)	臭气浓度	2026-03-23	97	97	2000		无量纲	否			是
	废气排放口(DA003)	NMHC	2026-03-23	2.60	2.60	60		mg/m3	否			是
苏州龙庆家庭用品有限公司	废气排放口(DA003)	非甲烷总烃	2026-05-28	0.00284	0.00284	2.0		kg/h	否			是
	废气排放口(DA003)	非甲烷总烃	2026-05-28	1.34	1.34	50		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	颗粒物	2026-05-28	<1	<1	20		mg/m3	否			是
太仓新太酒精有限公司	有组织废气(DA012)(DA001)	氮氧化物	2026-01-27	43	49	50		mg/m3	否			是
太仓港亨得蕾实业有限公司	废气排放口(DA003)	NMHC	2026-04-20	1.41	1.41	60		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	苯	2026-04-20	<0.0015	<0.0015	1		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	苯乙烯	2026-04-20	0	0	0.54		kg/h	否			是
	废气排放口(DA003)	苯乙烯	2026-04-20	<0.0015	<0.0015	20		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	二甲苯	2026-04-20	<0.0015	<0.0015			mg/m3	否			否
	废气排放口(DA003)	苯系物	2026-04-20	<0.0015	<0.0015	40		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	甲苯	2026-04-20	<0.0015	<0.0015	25		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA003)	乙苯	2026-04-20	<0.0015	<0.0015			mg/m3	否			否
苏州娄创新型材料	DA002排气筒	氮氧化物	2026-04-15	34	35	200		mg/m3	否			是
	DA002排气筒	颗粒物	2026-04-15	10.0	10.3	30		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
有限公司	DA002排气筒	二氧化硫	2026-04-15	47	49	150		mg/m3	否			是
	DA002排气筒	氟化物	2026-04-15	0.53	0.55	3		mg/m3	否			是
太仓市富华印染有限公司	有组织废气排放口(DA001)	NMHC	2026-05-20	0.02	0.02	3		kg/h	否			是
	有组织废气排放口(DA001)	NMHC	2026-05-20	1.48	1.48	60		mg/m3	否			是
太仓群特电工材料有限公司	有组织废气出口	甲苯	2026-01-08	0.749	0.749	10		mg/m3	否			是
	有组织废气出口	甲苯	2026-01-08	0.0415	0.0415	0.2		kg/h	否			是
	有组织废气出口	臭气浓度	2026-01-08	478	478	2000		无量纲	否			是
	有组织废气出口	NMHC	2026-01-08	0.82	0.82	60		mg/m3	否			是
	有组织废气出口	NMHC	2026-01-08	0.04	0.04	3		kg/h	否			是
苏州鑫元欣纺织科技有限公司	DA003废气排气口	臭气浓度	2026-03-25	131	131	6000		无量纲	否			是
	DA003废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.79	0.79	60		mg/m3	否			是
	DA003废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.02	0.02	3		kg/h	否			是
	DA004废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.83	0.83	60		mg/m3	否			是
	DA004废气排气口	臭气浓度	2026-03-25	234	234	6000		无量纲	否			是
	DA004废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.0162	0.0162	3		kg/h	否			是
	DA005废气排气口	臭气浓度	2026-03-25	173	173	6000		无量纲	否			是
	DA005废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.74	0.74	60		mg/m3	否			是
	DA005废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.0246	0.0246	3		kg/h	否			是
	DA001废气排气口	臭气浓度	2026-03-25	97	97	6000		无量纲	否			是
	DA001废气排气口	NMHC	2026-03-25	1.41	1.41	60		mg/m3	否			是
	DA001废气排气口	NMHC	2026-03-25	0.02	0.02	3		kg/h	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
苏州中弛纺织科技有限公司	废气排放口(DA001)	NMHC	2026-03-24	0.66	0.66	60		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA001)	臭气浓度	2026-03-24	630	630	6000		无量纲	否			是
	废气排放口(DA001)	NMHC	2026-03-24	0.00397	0.00397	3		kg/h	否			是
	废气排放口(DA002)	NMHC	2026-03-24	0.56	0.56	60		mg/m3	否			是
	废气排放口(DA002)	臭气浓度	2026-03-24	549	549	6000		无量纲	否			是
	废气排放口(DA002)	NMHC	2026-03-24	0.00515	0.00515	3		kg/h	否			是
太仓大田铭博包装容器有限公司	DA002	颗粒物	2026-02-02	<1	<1	10		mg/m3	否			是
	DA002	颗粒物	2026-02-02	0	0	0.4		kg/h	否			是
	DA002	非甲烷总烃	2026-02-02	0.11	0.11	2.0		kg/h	否			是
	DA002	氮氧化物	2026-02-02	37	37	180		mg/m3	否			是
	DA002	非甲烷总烃	2026-02-02	5.76	5.76	50		mg/m3	否			是
	DA001	颗粒物	2026-02-02	0	0	0.4		kg/h	否			是
	DA001	非甲烷总烃	2026-02-02	2.60	2.60	2.0		kg/h	是	0.30		是
	DA001	颗粒物	2026-02-02	<1	<1	10		mg/m3	否			是
	DA001	非甲烷总烃	2026-02-02	72.0	72.0	50		mg/m3	是	0.44		是
苏州仓松金属制品有限公司	1#排气筒(DA004)(DA001)	颗粒物	2026-04-20	1.3	2.1	10		mg/m3	否			是
	1#排气筒(DA004)(DA001)	氮氧化物	2026-04-20	33	54	100		mg/m3	否			是
	1#排气筒(DA004)(DA001)	二氧化硫	2026-04-20	<3	<5	100		mg/m3	否			是
	排气筒(DA007)	NMHC	2026-01-13	0.00387	0.00387	3		kg/h	否			是
	排气筒(DA007)	NMHC	2026-01-13	0.53	0.53	60		mg/m3	否			是
	排气筒(DA004)	颗粒物	2026-01-13	<1	<1	30		mg/m3	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
联禾厚普（太仓）精密机械有限公司	排气筒(DA004)	NMHC	2026-01-13	0.69	0.69	60		mg/m3	否			是
	排气筒(DA004)	二氧化硫	2026-01-13	<3	<3	100		mg/m3	否			是
	排气筒(DA004)	氮氧化物	2026-01-13	<3	<3	400		mg/m3	否			是
	排气筒(DA004)	NMHC	2026-01-13	0.01	0.01	3		kg/h	否			是

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓夏鑫电镀有限公司	废水排放口(1)	镉	2026-05-12		<0.004			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	镍	2026-05-12		<0.007			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	总磷	2026-05-12		0.04			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	总氮	2026-05-12		4.04			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	六价铬	2026-05-12		<0.004			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	pH值	2026-05-12		8.0			无量纲	否			否
	废水排放口(1)	铜	2026-05-12		0.16			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	锌	2026-05-12		0.092			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	化学需氧量	2026-05-12		16			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	总氰化物	2026-05-12		0.036			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	氨氮	2026-05-12		2.20			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	铅	2026-05-12		<0.02			mg/L	否			否
	废水排放口(1)	总铬	2026-05-12		<0.01			mg/L	否			否
苏州芳芝食品有限公司	废水排放口(DW001)	悬浮物	2026-07-07		9			mg/L	否			否
	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-07-07		18			mg/L	否			否
	废水排放口(DW001)	pH值	2026-07-07		8.3			无量纲	否			否
	综合系污泥池(1)	总铜	2026-04-09		51.2			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总镍	2026-04-09		129			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总氮（以N计）	2026-04-09		597			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-04-09		481			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	综合系污泥池(1)	总磷（以P计）	2026-04-09		500			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	化学需氧量	2026-04-09		1860			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总锌	2026-04-09		362			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总氰化物	2026-04-09		1.36			mg/L	否			否
	综合系污泥池(1)	总铬	2026-04-09		70.9			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-04-09		287			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总铜	2026-04-09		20.7			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总镍	2026-04-09		49.7			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总锌	2026-04-09		28.3			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总氮（以N计）	2026-04-09		337			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	化学需氧量	2026-04-09		1080			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总铬	2026-04-09		24.1			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总氰化物	2026-04-09		4.76			mg/L	否			否
	镍系厌氧池(1)	总磷（以P计）	2026-04-09		484			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	氨氮	2026-04-09		90.4			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	pH值	2026-04-09		8.5			无量纲	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	w7-1污水井(2)	总铬	2026-04-09		10.3			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	总氮	2026-04-09		173			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	镍	2026-04-09		11.4			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	总磷	2026-04-09		98.0			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	总氰化物	2026-04-09		4.62			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	锌	2026-04-09		37.6			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	化学需氧量	2026-04-09		540			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	铜	2026-04-09		40.2			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	w7-1污水井(2)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总锌	2026-04-09		36.2			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总磷（以P计）	2026-04-09		132			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-04-09		106			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总氮（以N计）	2026-04-09		153			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	化学需氧量	2026-04-09		538			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总镍	2026-04-09		11.5			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总铬	2026-04-09		9.76			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总铜	2026-04-09		45.4			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
太仓夏鑫电镀有限公司	综合厌氧池(1)	总氰化物	2026-04-09		0.391			mg/L	否			否
	综合厌氧池(1)	总镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	二沉池(1)	pH值	2026-04-09		8.4			无量纲	否			否
	二沉池(1)	镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	二沉池(1)	总氰化物	2026-04-09		6.42			mg/L	否			否
	二沉池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	二沉池(1)	总氮	2026-04-09		150			mg/L	否			否
	二沉池(1)	锌	2026-04-09		36.0			mg/L	否			否
	二沉池(1)	镍	2026-04-09		11.2			mg/L	否			否
	二沉池(1)	氨氮	2026-04-09		99.2			mg/L	否			否
	二沉池(1)	铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	二沉池(1)	铜	2026-04-09		39.3			mg/L	否			否
	二沉池(1)	化学需氧量	2026-04-09		495			mg/L	否			否
	二沉池(1)	总磷	2026-04-09		115			mg/L	否			否
	二沉池(1)	总铬	2026-04-09		9.90			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-04-09		264			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总镍	2026-04-09		40.8			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总铬	2026-04-09		10.9			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总氮（以N计）	2026-04-09		306			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	镍系好氧池(1)	总磷（以P计）	2026-04-09		464			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总氰化物	2026-04-09		0.678			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	化学需氧量	2026-04-09		928			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总铜	2026-04-09		15.9			mg/L	否			否
	镍系好氧池(1)	总锌	2026-04-09		11.9			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总铜	2026-06-29		31.2			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总铬	2026-06-29		9.72			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总镍	2026-06-29		35.1			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	化学需氧量	2026-06-29		874			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总氰化物	2026-06-29		19.4			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总镉	2026-06-29		<0.004			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	六价铬	2026-06-29		<0.004			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总磷（以P计）	2026-06-29		452			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-06-29		216			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总锌	2026-06-29		10.5			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总氮（以N计）	2026-06-29		282			mg/L	否			否
	镍系沉淀池(1)	总铅	2026-06-29		<0.02			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总镍	2026-04-09		11.2			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总铜	2026-04-09		41.9			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	综合曝气池(1)	总锌	2026-04-09		38.8			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总磷（以P计）	2026-04-09		123			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总氰化物	2026-04-09		1.95			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	化学需氧量	2026-04-09		625			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	氨氮（NH3-N）	2026-04-09		108			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总氮（以N计）	2026-04-09		150			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	总铬	2026-04-09		10.5			mg/L	否			否
	综合曝气池(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	镍	2026-04-09		6.07			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	总磷	2026-04-09		135			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	总氮	2026-04-09		364			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	pH值	2026-04-09		11.2			无量纲	否			否
	w7-1污水井(1)	铜	2026-04-09		8.14			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	锌	2026-04-09		0.015			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	化学需氧量	2026-04-09		1000			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	总氰化物	2026-04-09		1.24			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	氨氮	2026-04-09		212			mg/L	否			否
	w7-1污水井(1)	铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	w7-1污水井(1)	总铬	2026-04-09		0.06			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	总磷	2026-04-09		0.26			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	六价铬	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	总氮	2026-04-09		6.02			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	铅	2026-04-09		<0.02			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	化学需氧量	2026-04-09		6			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	pH值	2026-04-09		8.9			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	铜	2026-04-09		0.23			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	镉	2026-04-09		<0.004			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	总氰化物	2026-04-09		0.224			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	氨氮	2026-04-09		2.42			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	锌	2026-04-09		<0.009			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	总铬	2026-04-09		<0.01			mg/L	否			否
	排放口积存水(1)	镍	2026-04-09		<0.007			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	氨氮	2026-04-27		6.26			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	总磷	2026-04-27		14.4			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	pH值	2026-04-27		9.9			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	化学需氧量	2026-04-27		1960			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	总氮	2026-04-27		85.1			mg/L	否			否
	肉馅车间清洗废水(DW005)	悬浮物	2026-04-27		4640			mg/L	否			否
	废水总收集池(DW006)	化学需氧量	2026-04-27		2740			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
苏州袁记食品有限公司	废水总收集池(DW006)	氨氮	2026-04-27		71.7			mg/L	否			否
	废水总收集池(DW006)	pH值	2026-04-27		5.9			无量纲	否			否
	废水总收集池(DW006)	总磷	2026-04-27		34.3			mg/L	否			否
	废水总收集池(DW006)	总氮	2026-04-27		170			mg/L	否			否
	废水总收集池(DW006)	悬浮物	2026-04-27		6350			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	化学需氧量	2026-04-27		230			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	氨氮	2026-04-27		45.6			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	总磷	2026-04-27		6.25			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	悬浮物	2026-04-27		155			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	总氮	2026-04-27		51.7			mg/L	否			否
	园区总排放口(DW003)	pH值	2026-04-27		7.7			无量纲	否			否
	废水排放口(DW004)	悬浮物	2026-04-27		82			mg/L	否			否
	废水排放口(DW004)	总氮	2026-04-27		55.0			mg/L	否			否
	废水排放口(DW004)	总磷	2026-04-27		6.08			mg/L	否			否
	废水排放口(DW004)	氨氮	2026-04-27		54.4			mg/L	否			否
	废水排放口(DW004)	pH值	2026-04-27		7.6			无量纲	否			否
	废水排放口(DW004)	化学需氧量	2026-04-27		100			mg/L	否			否
	洗框机水箱(DW002)	氨氮	2026-04-27		0.49			mg/L	否			否
	洗框机水箱(DW002)	化学需氧量	2026-04-27		26			mg/L	否			否
	洗框机水箱(DW002)	悬浮物	2026-04-27		4			mg/L	否			否
	洗框机水箱(DW002)	总磷	2026-04-27		0.46			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	洗框机水箱(DW002)	总氮	2026-04-27		2.49			mg/L	否			否
	洗框机水箱(DW002)	pH值	2026-04-27		8.1			无量纲	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	氨氮	2026-04-27		2.84			mg/L	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	总磷	2026-04-27		15.1			mg/L	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	pH值	2026-04-27		6.6			无量纲	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	化学需氧量	2026-04-27		13200			mg/L	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	总氮	2026-04-27		305			mg/L	否			否
	洗框区北侧排水沟(DW001)	悬浮物	2026-04-27		447			mg/L	否			否
太仓市浮桥镇明糕食品厂	终沉池(DW001)	总磷	2026-03-26		0.46			mg/L	否			否
	终沉池(DW001)	氨氮	2026-03-26		0.47			mg/L	否			否
	终沉池(DW001)	总氮	2026-03-26		2.51			mg/L	否			否
	终沉池(DW001)	化学需氧量	2026-03-26		164			mg/L	否			否
竞彩实业(太仓)有限公司	竞彩实业排放口(DW001)	总氮	2026-04-17		3.00			mg/L	否			否
	竞彩实业排放口(DW001)	氨氮	2026-04-17		0.53			mg/L	否			否
	竞彩实业排放口(DW001)	化学需氧量	2026-04-17		274			mg/L	否			否
	竞彩实业排放口(DW001)	总磷	2026-04-17		5.41			mg/L	否			否
	竞彩实业西侧河道(DW002)	化学需氧量	2026-04-17		21			mg/L	否			否
	竞彩实业西侧河道(DW002)	总磷	2026-04-17		0.12			mg/L	否			否
	竞彩实业西侧河道(DW002)	总氮	2026-04-17		1.48			mg/L	否			否
	竞彩实业西侧河道(DW002)	氨氮	2026-04-17		0.41			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	间二甲苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
上海庚宇贸易有限公司	车间污水排口下游30m阴井积水	氨氮	2026-04-17		7.00			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	对二甲苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	甲苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	色度	2026-04-17		20			倍	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	化学需氧量	2026-04-17		24			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	总氮	2026-04-17		8.84			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	邻二甲苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口下游30m阴井积水	乙苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	间二甲苯	2026-04-17		0.018			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	对二甲苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	乙苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	甲苯	2026-04-17		0.088			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	化学需氧量	2026-04-17		1540			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	苯	2026-04-17		<0.002			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	氨氮	2026-04-17		138			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	邻二甲苯	2026-04-17		0.038			mg/L	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	色度	2026-04-17		30000			倍	否			否
	车间污水排口阴井积水(DW001)	总氮	2026-04-17		147			mg/L	否			否
苏州百因诺生物科技有限公司	纯化水制备系统(DW001)	pH	2026-05-08		6.6			无量纲	否			否
	纯化水制备系统(DW001)	氨氮	2026-05-08		0.04			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
	纯化水制备系统(DW001)	化学需氧量	2026-05-08		<4			mg/L	否			否
毫东智能科技装备 (江苏)有限公司	东侧排放口外地面积水(DW002)	总氮	2026-03-16		3.28			mg/L	否			否
	东侧排放口外地面积水(DW002)	氨氮	2026-03-16		0.44			mg/L	否			否
	东侧排放口外地面积水(DW002)	pH值	2026-03-16		10.2			mg/L	否			否
	东侧排放口外地面积水(DW002)	总磷	2026-03-16		0.20			mg/L	否			否
	雨水阴井(DW003)	总氮	2026-03-16		3.90			mg/L	否			否
	雨水阴井(DW003)	总磷	2026-03-16		0.08			mg/L	否			否
	雨水阴井(DW003)	氨氮	2026-03-16		0.50			mg/L	否			否
	雨水阴井(DW003)	pH值	2026-03-16		9.0			mg/L	否			否
	前处理下挂区集水托盘(DW001)	氨氮	2026-03-16		0.73			mg/L	否			否
	前处理下挂区集水托盘(DW001)	总氮	2026-03-16		5.08			mg/L	否			否
	前处理下挂区集水托盘(DW001)	总磷	2026-03-16		0.02			mg/L	否			否
	前处理下挂区集水托盘(DW001)	pH值	2026-03-16		9.3			mg/L	否			否

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
太仓市锦飞电镀有限公司	下风向2	铬酸雾	2026-07-02	<0.0005	0.002		mg/m3	否		
	下风向2	硫酸雾	2026-07-02	0.012	0.3		mg/m3	否		
	下风向2	氯化氢	2026-07-02	<0.002	0.05		mg/m3	否		
	下风向2	氮氧化物	2026-07-02	0.070	0.12		mg/m3	否		
	下风向2	氰化氢	2026-07-02	<0.002	0.024		mg/m3	否		
	下风向2	氟化物	2026-07-02	<0.0005	0.02		mg/m3	否		
	上风向1	铬酸雾	2026-07-02	<0.0005	0.002		mg/m3	否		
	上风向1	氮氧化物	2026-07-02	0.044	0.12		mg/m3	否		
	上风向1	氰化氢	2026-07-02	<0.002	0.024		mg/m3	否		
	上风向1	硫酸雾	2026-07-02	0.006	0.3		mg/m3	否		
	上风向1	氟化物	2026-07-02	<0.0005	0.02		mg/m3	否		
	上风向1	氯化氢	2026-07-02	<0.002	0.05		mg/m3	否		
	下风向3	硫酸雾	2026-07-02	0.006	0.3		mg/m3	否		
	下风向3	氟化物	2026-07-02	<0.0005	0.02		mg/m3	否		
	下风向3	氮氧化物	2026-07-02	0.073	0.12		mg/m3	否		
	下风向3	氰化氢	2026-07-02	<0.002	0.024		mg/m3	否		
	下风向3	氯化氢	2026-07-02	<0.002	0.05		mg/m3	否		
	下风向3	铬酸雾	2026-07-02	<0.0005	0.002		mg/m3	否		
	下风向4	氮氧化物	2026-07-02	0.056	0.12		mg/m3	否		
	下风向4	氰化氢	2026-07-02	<0.002	0.024		mg/m3	否		
	下风向4	氟化物	2026-07-02	<0.0005	0.02		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
	下风向4	氯化氢	2026-07-02	<0.002	0.05		mg/m3	否		
	下风向4	铬酸雾	2026-07-02	<0.0005	0.002		mg/m3	否		
	下风向4	硫酸雾	2026-07-02	0.007	0.3		mg/m3	否		
苏州贝斯特装饰新材料有限公司	G1	NMHC	2026-07-16	1.26	6		mg/m3	否		
	G4	NMHC	2026-07-16	1.28	6		mg/m3	否		
	G3	NMHC	2026-07-16	1.28	6		mg/m3	否		
	G2	NMHC	2026-07-16	1.22	6		mg/m3	否		
太仓沪北特种铝材有限公司	上风向1#	颗粒物	2026-01-07	0.183	0.5		mg/m3	否		
	下风向4#	颗粒物	2026-01-07	0.235	0.5		mg/m3	否		
	下风向3#	颗粒物	2026-01-07	0.254	0.5		mg/m3	否		
	下风向2#	颗粒物	2026-01-07	0.227	0.5		mg/m3	否		
苏州太能生物能源有限公司	G2下风向	颗粒物	2026-06-11	0.256	0.5		mg/m3	否		
	G1上风向	颗粒物	2026-06-11	0.204	0.5		mg/m3	否		
	G4下风向	颗粒物	2026-06-11	0.256	0.5		mg/m3	否		
	G3下风向	颗粒物	2026-06-11	0.276	0.5		mg/m3	否		
	2#下风向	硫化氢	2026-04-30	<0.001	0.06		mg/m3	否		
	2#下风向	臭气浓度	2026-04-30	11	20		无量纲	否		
	2#下风向	NMHC	2026-04-30	1.00	4		mg/m3	否		
	2#下风向	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.02	0.4		mg/m3	否		
	2#下风向	氨	2026-04-30	0.082	1.5		mg/m3	否		
	1#上风向	臭气浓度	2026-04-30	<10	20		无量纲	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
苏州瑞高新材料股份有限公司	1#上风向	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.02	0.4		mg/m3	否		
	1#上风向	氨	2026-04-30	0.009	1.5		mg/m3	否		
	1#上风向	硫化氢	2026-04-30	<0.001	0.06		mg/m3	否		
	1#上风向	NMHC	2026-04-30	0.74	4		mg/m3	否		
	4#下风向	硫化氢	2026-04-30	<0.001	0.06		mg/m3	否		
	4#下风向	氨	2026-04-30	0.020	1.5		mg/m3	否		
	4#下风向	NMHC	2026-04-30	1.03	4		mg/m3	否		
	4#下风向	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.02	0.4		mg/m3	否		
	4#下风向	臭气浓度	2026-04-30	13	20		无量纲	否		
	3#下风向	二甲基甲酰胺（DMF）	2026-04-30	<0.02	0.4		mg/m3	否		
	3#下风向	氨	2026-04-30	0.037	1.5		mg/m3	否		
	3#下风向	臭气浓度	2026-04-30	14	20		无量纲	否		
	3#下风向	硫化氢	2026-04-30	<0.001	0.06		mg/m3	否		
	3#下风向	NMHC	2026-04-30	1.17	4		mg/m3	否		
苏州市富尔达科技股份有限公司	5#车间门口	NMHC	2026-04-21	0.19	6		mg/m3	否		
太仓德康农牧有	下风向3#	氨	2026-05-12	0.102	1.5		mg/m3	否		
	下风向3#	臭气浓度	2026-05-12	15	70		mg/L	否		
	下风向3#	硫化氢	2026-05-12	<0.06	0.06		mg/m3	否		
	上风向1#	硫化氢	2026-05-12	<0.06	0.06		mg/m3	否		
	上风向1#	氨	2026-05-12	0.048	1.5		mg/m3	否		
	上风向1#	臭气浓度	2026-05-12	<10	70		mg/L	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
限公司	下风向2#	臭气浓度	2026-05-12	13	70		mg/L	否		
	下风向2#	硫化氢	2026-05-12	<0.06	0.06		mg/m3	否		
	下风向2#	氨	2026-05-12	0.078	1.5		mg/m3	否		
	下风向4#	硫化氢	2026-05-12	<0.06	0.06		mg/m3	否		
	下风向4#	臭气浓度	2026-05-12	14	70		mg/L	否		
	下风向4#	氨	2026-05-12	0.089	1.5		mg/m3	否		
太仓群特电工材料有限公司	下风向G2	非甲烷总烃	2026-01-08	0.48	4.0		mg/m3	否		
	下风向G2	甲苯	2026-01-08	0.0279	0.8		mg/m3	否		
	下风向G4	甲苯	2026-01-08	0.124	0.8		mg/m3	否		
	下风向G4	非甲烷总烃	2026-01-08	0.42	4.0		mg/m3	否		
	下风向G3	甲苯	2026-01-08	0.0343	0.8		mg/m3	否		
	下风向G3	非甲烷总烃	2026-01-08	0.28	4.0		mg/m3	否		
	上风向G1	甲苯	2026-01-06	0.0167	0.8		mg/m3	否		
	上风向G1	非甲烷总烃	2026-01-06	0.26	4.0		mg/m3	否		
太仓大田铭博包装容器有限公司	G2下风向	颗粒物	2026-02-04	<0.168	0.5		mg/m3	否		
	G2下风向	NMHC	2026-02-04	0.24	4		mg/m3	否		
	G2下风向	臭气浓度	2026-02-04	<10	20		无量纲	否		
	G4下风向	NMHC	2026-02-04	0.23	4		mg/m3	否		
	G4下风向	颗粒物	2026-02-04	<0.168	0.5		mg/m3	否		
	G4下风向	臭气浓度	2026-02-04	<10	20		无量纲	否		
	G3下风向	臭气浓度	2026-02-04	<10	20		无量纲	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
	G3下风向	颗粒物	2026-02-04	<0.168	0.5		mg/m3	否		
	G3下风向	NMHC	2026-02-04	0.22	4		mg/m3	否		
	G1上风向	臭气浓度	2026-02-04	<10	20		无量纲	否		
	G1上风向	NMHC	2026-02-04	0.18	4		mg/m3	否		
	G1上风向	颗粒物	2026-02-04	<0.168	0.5		mg/m3	否		

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	昼间监测值	夜间监测值	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
太仓市青田食品有限公司	北侧居民敏感点N1	环境噪声	2026-01-29	58	48	60;50		dB	否		
	北侧居民敏感点N2	环境噪声	2026-01-29	59	48	60;50		dB	否		