2026年常熟市环境监管重点单位监督监测结果2026.11.11

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	备注
常熟新奥能源有限公司	锅炉烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2026-09-15	<3	<3	35		mg/m3	是	否		
	锅炉烟气排放口(DA001)	颗粒物	2026-09-15	1.2	1.3	10		mg/m3	是	否		
	锅炉烟气排放口(DA001)	氮氧化物（以NO2计）	2026-09-15	38	40	50		mg/m3	是	否		
苏州河钢新材料科技有限公司	涂装废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2026-09-16	0.192	0.192	2.0		kg/h	是	否		
	涂装废气排放口(DA002)	颗粒物	2026-09-16	1.1	1.1	10		mg/m3	是	否		
	涂装废气排放口(DA002)	二氧化硫	2026-09-16	<3	<3	200		mg/m3	是	否		
	涂装废气排放口(DA002)	颗粒物	2026-09-16	0.054	0.054	0.4		kg/h	是	否		
	涂装废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2026-09-16	3.91	3.91	50		mg/m3	是	否		
	涂装废气排放口(DA002)	氮氧化物	2026-09-16	26	26	200		mg/m3	是	否		
台燿科技（常熟）有限公司	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	二氧化硫	2026-09-24	<3	<3	200		mg/m3	是	否		
	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	氮氧化物	2026-09-24	13	13	200		mg/m3	是	否		
	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	颗粒物	2026-09-24	<1.0	<1.0	20		mg/m3	是	否		
	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	颗粒物	2026-09-24	<0.0157	<0.0157	1		kg/h	是	否		
	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	非甲烷总烃	2026-09-24	0.0552	0.0552	3		kg/h	是	否		
	上胶车间T3T4焚烧炉DA003(DA003)	非甲烷总烃	2026-09-24	3.52	3.52	60		mg/m3	是	否		

2026年常熟市环境监管重点单位监督监测结果2026.11.11

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	5#烟道DA005(DA005)	氮氧化物	2026-09-22	68	61	300		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	汞及其化合物	2026-09-22	0.000132	0.000120	0.05		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-09-23	<0.000016	<0.000016	0.1		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	二氧化硫	2026-09-22	8	6	100		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2026-09-22	<0.0349	<0.0314	1.0		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	焚烧炉渣热灼减率	2026-09-23	1.49	1.49	5		%	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	一氧化碳	2026-09-22	<5	<5	100		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	颗粒物	2026-09-22	1.7	1.6	30		mg/m3	是	否		
	5#烟道DA005(DA005)	氯化氢	2026-09-22	2.86	2.84	60		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	一氧化碳	2026-09-23	<3	<4	100		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-09-22	<0.000016	<0.000016	0.1		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	焚烧炉渣热灼减率	2026-09-23	2.43	2.43	5		%	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2026-09-23	<0.0275	<0.0310	1.0		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	氮氧化物	2026-09-23	183	211	300		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	汞及其化合物	2026-09-23	0.000076	0.000085	0.05		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	氯化氢	2026-09-23	5.08	5.81	60		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	颗粒物	2026-09-23	1.6	1.9	30		mg/m3	是	否		
	3#烟道DA003(DA003)	二氧化硫	2026-09-23	19	22	100		mg/m3	是	否		

2026年常熟市环境监管重点单位监督监测结果2026.11.11

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	2#烟道DA002(DA002)	二氧化硫	2026-09-23	<4	<3	100		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	汞及其化合物	2026-09-23	0.000056	0.000043	0.05		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	一氧化碳	2026-09-23	<9	<6	100		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2026-09-23	2.42	2.42	5		%	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	氯化氢	2026-09-23	3.46	2.75	60		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	颗粒物	2026-09-23	2.3	1.7	30		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-09-22	<0.000016	<0.000016	0.1		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2026-09-23	<0.0357	<0.0261	1.0		mg/m3	是	否		
	2#烟道DA002(DA002)	氮氧化物	2026-09-23	185	138	300		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2026-09-22	<0.0171	<0.0143	1.0		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-09-23	<0.000016	<0.000016	0.1		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	颗粒物	2026-09-22	1.5	1.3	30		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	氯化氢	2026-09-22	2.20	1.74	60		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	汞及其化合物	2026-09-22	0.000077	0.000069	0.05		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	氮氧化物	2026-09-22	165	146	300		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	二氧化硫	2026-09-22	9	8	100		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	一氧化碳	2026-09-22	<3	<3	100		mg/m3	是	否		
	6#烟道DA006(DA006)	焚烧炉渣热灼减率	2026-09-23	1.92	1.92	5		%	是	否		

2026年常熟市环境监管重点单位监督监测结果2026.11.11

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	4#烟道DA004(DA004)	焚烧炉渣热灼减率	2026-09-23	1.29	1.29	5		%	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	汞及其化合物	2026-09-22	0.000099	0.000078	0.05		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-09-23	<0.000016	<0.000016	0.1		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	氯化氢	2026-09-22	2.61	2.00	60		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	二氧化硫	2026-09-22	<3	<3	100		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2026-09-22	<0.0580	<0.0444	1.0		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	颗粒物	2026-09-22	1.3	1.1	30		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	氮氧化物	2026-09-22	118	98	300		mg/m3	是	否		
	4#烟道DA004(DA004)	一氧化碳	2026-09-22	<3	<3	100		mg/m3	是	否		

2026年常熟市环境监管重点单位监督监测结果2026.11.11

企业名称	名录类别	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否有评价限值	是否超标	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	大气环境，环境风险监控	固体废物	一期飞灰	二噁英类	2026-08-26	0.036	0.036	3		μgTEQ/kg	是	否	
				含水率	2026-08-26	21	21	/		%	否	/	
				总汞	2026-08-26	0.00074	0.00074	0.05		mg/L	是	否	
				总铜	2026-08-26	<0.01	<0.01	40		mg/L	是	否	
				总锌	2026-08-26	16.6	16.6	100		mg/L	是	否	
				总铅	2026-08-26	<0.03	<0.03	0.25		mg/L	是	否	
				总镉	2026-08-26	<0.01	<0.01	0.15		mg/L	是	否	
				总铍	2026-08-26	<0.004	<0.004	0.02		mg/L	是	否	
				总钡	2026-08-26	1.18	1.18	25		mg/L	是	否	
				总镍	2026-08-26	<0.02	<0.02	0.5		mg/L	是	否	
				总砷	2026-08-26	0.280	0.280	0.3		mg/L	是	否	
				总铬	2026-08-26	0.13	0.13	4.5		mg/L	是	否	
				六价铬	2026-08-26	<0.004	<0.004	1.5		mg/L	是	否	
				总硒	2026-08-26	0.00364	0.00364	0.1		mg/L	是	否	
			二期飞灰	二噁英类	2026-08-26	0.011	0.011	3		μgTEQ/kg	是	否	
				含水率	2026-08-26	21	21	/		%	否	/	
				总汞	2026-08-26	0.00092	0.00092	0.05		mg/L	是	否	
				总铜	2026-08-26	<0.01	<0.01	40		mg/L	是	否	
				总锌	2026-08-26	16.2	16.2	100		mg/L	是	否	
				总铅	2026-08-26	<0.03	<0.03	0.25		mg/L	是	否	
				总镉	2026-08-26	<0.01	<0.01	0.15		mg/L	是	否	
				总铍	2026-08-26	<0.004	<0.004	0.02		mg/L	是	否	
				总钡	2026-08-26	0.99	0.99	25		mg/L	是	否	
				总镍	2026-08-26	<0.02	<0.02	0.5		mg/L	是	否	
				总砷	2026-08-26	0.182	0.182	0.3		mg/L	是	否	
				总铬	2026-08-26	0.15	0.15	4.5		mg/L	是	否	
				六价铬	2026-08-26	<0.004	<0.004	1.5		mg/L	是	否	
				总硒	2026-08-26	0.00626	0.00626	0.1		mg/L	是	否	